
金龙羽电缆

1		2017
2	2020	2020
3		2021
4	2021	2021
5		2021
6		2021
7		2022
8	2022	2022
9		2022
10		2022
11		2022
12		2022
13		2022
14		2022
15		2022
16		2023
17	2024	2024
18	2024	2024
19		2024
20	2024	2024
21		2024
22		2024
23		2025




CECS
荣誉证书
HONORARY CREDENTIAL
惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司：
你单位作为中国工程建设标准化协会团体标准《绿色建材评价 建筑用电线电缆》参加起草单位，参与了标准的编制工作，特发此证，以资鼓励。
中国工程建设标准化协会建筑材料分会
二〇


授予：惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司
携手共赢奖




二等奖


广东省机械工程学会科学技术奖
二等奖
获奖项目：高效复合隔热环保型中压耐火电缆关键技术研发及产业化
获奖单位：惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司
二〇二六年三月


02
04

01









SWOT

SWOT

SWOT

SWTO



SWOT分析表

内部优势S	SO战略
公司地处大湾区，成立二十多年，品牌效应比较好，管理人员稳定，公司对生产设备改造上，投资大，引进先进的生产设备，提高产能，先进的生产效率，公司设施设备适合生产多样化产品。	做好公司品牌建设，增加宣传，了解行业动态，管理人员稳定，公司对生产设备改造上，投资大，引进先进的生产设备，提高产能，先进的生产效率，公司设施设备适合生产多样化产品。
内部劣势W	WO战略
产品主要是电力电缆和低压电线，无法满足客户多样化的要求，主要市场在大湾区，其他地方没有销售网点，公司以经销商模式，对市场的客户需求，反应速度较慢。	增加市场调研，及时了解客户需求，加快新产品开发，增加大湾区以外经销商成立办事处，推广产品销售。
外部机会O	ST战略
公司地处大湾区，城市连连，地铁建设，市场需求增力大， 大湾区电缆多场要求增加，新能源和其他环保型电缆市场需求增多， 高铁建设电缆，环保型电缆等其他特种电缆市场需求大；	充分发挥品牌效应，创造良好服务，树立大品牌形象， 开发新能源电缆生产，开展新产品认证工作 结合公司现有的技术和设备生产能力，加快研发二项高技能和环保型电缆。
外部威胁T	WT战略
国内知名品牌企业进入珠三角市场，价格便宜，对市场冲击较大， 政府对城市环保和安全方面要求越来越高。	加强内部管理，加快设备更新，增加人员培训，降低生产成本，及时了解行业内竞争对手的变化和关键数据，开展比对和全局性战略分析，选择和需要，随时检查与公司运营技术的过程比较，降低成本风险， 采取有效措施达成节能，减排，环保的目标，对产品全生命周期进行有效管理。

分析人/日期 2024.12.05　审核/日期 2024.12.05　批准/日期 2024.12.10





SWOT分析表

内部优势S	SO战略
重庆工业园，新增生产和试验设备和环境调试场地完成，产能和试验检测能力得到加强，公司应用时间试机场，增配了各项计量仪器，加强了部门之间的联系，业务拓展有保障。	加强公司内部管理，确动各部门的积极性，成立部分管理制度，确实加强执行，全员贯彻管理机制。
内部劣势W	WO策略
一增员工流动大，对产品质量和内部管理带来的不利，有管理门人员缺乏，不易于留门环境下去，产品主要销售市场在粤港澳大湾区，因外其它地区的销售网络和经验不足，价格方面缺乏优势，销售终点少，公司以经销商模式，对市场的客户品质要求，反映速度较慢。	增加销售团队，引进专业人才，与行业协会行业内环境管理有关的培训学习人员，每月一组员工产品上销售市场和考察大湾区，因外其它地区的销售网络和经验不足，价格方面缺乏优势，销售终点少，公司以经销商模式，对市场的客户品质要求，反映速度较慢。
外部机会O	ST战略
公司地处大湾区，城市连连，地铁建设，市场需求增力大， 大湾区电缆多场要求增加，新能源和其他环保型电缆市场需求增多， 高铁建设电缆，环保型电缆等其他特种电缆市场需求大；	充分发挥品牌效应，创造良好服务，树立大品牌形象， 开发新能源电缆生产，开展新产品认证工作 结合公司现有的技术和设备生产能力，加快研发二项高技能和环保型电缆。
外部威胁T	WT战略
国内知名品牌企业进入珠三角市场，价格便宜，对市场冲击较大， 政府对城市环保和安全方面要求越来越高。	加强内部管理，加快设备更新换代，增加人员培训，降低生产成本，及时了解行业内竞争对手的变化和关键数据，开展比对和全局性战略分析，选择和需要，随时检查与公司运营技术的过程比较，降低成本风险， 采取有效措施达成节能，减排，环保的目标，对产品全生命周期进行有效管理。

分析人/日期 2024.12.05　审核/日期 2024.12.05　批准/日期 2024.12.10

SWTO



SWOT分析跟进清单

文件编号	JLY/ZL-150.02	修改单号	000
版　号	A1	页　次	第1页共1页

WT & WO战略	措施、方案	负责人	计划完成时间	实际完成时间
增加市场调研，及时了解客户需求，加快新产品开发。	1. 定期对价格现进行市场调研，撰写报告 2. 定期对大客户进行市场调研，撰写报告	郑康智	全年	
增加大湾区外经销商成立办事处，推广产品销售。	1. 在广东省外设立办事处 2. 广东省内开发经销商深度立办事处	郑康智	全年	
加强内部管理，	1. 推进ISO9001:2015管理体系 2. 推进ISO14001:2015管理体系 3. 推进ISO45001:2018管理体系	李云龙	全年	
引进先进的生产设备，提高产能加快设备更新	1. 根据新产品，新材料，加工工艺先进先进生产设备 2. 淘汰传统旧设备	周贵华	全年	
确保每种材料有两家以上供应商，提高供货及时率，和合格率。	1. 开发新供应商备用 2. 与供应商建立良好的合作关系和合格率。 3. 执行供应商淘汰机制	程　毕	全年	
增加人员培训，降低生产成本	1. 每年对公司员工进行培训 2. 每年12月份对特殊工序操作人员进行确认培训	周忠红	全年	
随时了解国家法律法规，降低质量风险	1. 环境安全办指定专人跟踪国家颁布、环境、安全法律法规更新 2. 总工办指定专人负责跟踪国家产品法律法规，标准更新和自己产品标准更新	肖　涛 刘红东	全年	
化分发挥品牌效应，创造良好服务，树立大品牌形象。	1. 增加惠州市场公交广告 2. 在深圳电视台投放广告 3. 在深圳北站投放新品广告 4. 在高速公路牌投放广告	刘红东	全年	

制表/日期 2024.12.05　审核/日期 2024.12.05　批准/日期 2024.12.10



SWOT分析跟进清单

文件编号	JLY/ZL-150.02	修改单号	000
版　号	A1	页　次	第1页共1页

WT & WO战略	措施、方案	负责人	计划完成时间	实际完成时间
成本控制能力弱，原材料价格波动对利润影响大	1. 建立成本监控机制，与供应商签订长期合作合同，稳定原材料价格，同时优化生产流程，降低生产成本。 2. 与主要原材料供应商谈判并签订长期合同，评估生产流程并进行优化。	陈永杰	2025.12.20	
高端人才储备不足，限制企业进一步发展	1. 加大人才引进力度，与高校、科研机构合作，吸引和培养高端技术和管理人才； 2. 与相关高校和科研机构建立合作关系，制定人才引进和培养计划。	刘红东	2025.12.20	
营销渠道较为单一，主要集中在本地市场	1. 拓展营销渠道，利用电商平台和参加行业展会，将产品推向全国乃至国际市场。 2. 制定电商平台入驻计划，降低开展仓储和运输成本，提高市场竞争力。	刘红东	2025.12.20	
电缆行业竞争激烈，同行不断推出低价产品	1. 优化成本结构，减少不必要开支，同时通过技术改进提高产品附加值，应对价格竞争。 2. 进行成本结构审查，制定成本削减计划，投入研发资源进行技术改进。	刘红东	2025.12.20	
原材料价格波动频繁，影响成本和利润	1. 建立原材料价格预警机制，采用套期保值等手段降低原材料价格波动风险； 2. 建立原材料价格监控系统，研究并实施最佳储备策略。	陈永杰	2025.12.20	
政策法规对电缆产品的环保、质量等要求日益严格	1. 加强内部管理，严格按照政策法规要求生产，加大环保投入，确保产品符合标准，避免因违规受罚风险； 2. 组织内部培训，确保员工了解相关政策法规，进行环保设备升级和生产流程改造。	陈永杰	2025.12.20	

制表/日期 2024.12.05　审核/日期 2024.12.05　批准/日期 2024.12.10



-		! -
-		
		! !
		t u
-LEM-		

02




管理手册




CECS
荣誉证书
HONORARY CREDENTIAL
惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司：
你单位作为中国工程建设标准化协会团体标准《绿色建材评价 建筑用电线电缆》参加起草单位，参与了标准的编制工作，特发此证，以资鼓励。
中国工程建设标准化协会建筑材料分会


SGS
SGS
TÜVRheinland
Precisely Right.


惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司
工业企业节约原材料
自评价报告
2024年3月5日



2022-2025				
/				%
2022	37719	37642	77	99.80%
2023	41941	41898	43	99.90%
2024	40056	40024	32	99.92%
2025	51004	50959	45	99.91%




中国国家强制性产品认证证书


中国国家强制性产品认证证书


产品认证证书
防火产品认证






Zertifikat Certificate
TÜVRheinland


CERTIFICATE


KEMA
Report
TIC 3134-13
Type test on a 1 kV cable
Manufacturer
JLY Group Co., Ltd.,
Shenzhen, China







文件编号	JLY/JL.XS.02	顾客满意度/意见调查征询表	修改单号	000
版　本	A2		页　次	第 页共 页

顾客名称		联系电话	
联 系 人		传　真	

对本公司产品和服务满意程度：
质量：☑很满意 ☐一般 ☐不满意
价格：☐很满意 ☑一般 ☐不满意
交货期：☑很满意 ☐一般 ☐不满意
其他情况：

对本公司的满意程度：
咨询、使用方法：☐很满意 ☑一般 ☐不满意
服务态度：☐很满意 ☑一般 ☐不满意

其他意见、要求或建议，如其他厂家同类产品及服务的差距、市场信息、改进的建议等（对于好的建议一经采用，公司将给予奖励）

填写人：　　2025年6月2日

以下由本公司填写
顾客意见处置：

主管/日期：2025.6.29　　副总裁/日期：2025.6.29
总监



文件编号	JLY/JL.XS.02	顾客满意度/意见调查征询表	修改单号	000
版　本	A2		页　次	第 页共 页

顾客名称		联系电话	
联 系 人	林秋宏	传　真	

对本公司产品和服务满意程度：
质量：☑很满意 ☐一般 ☐不满意
价格：☐很满意 ☑一般 ☐不满意
交货期：☐很满意 ☑一般 ☐不满意
其他情况：

对本公司的满意程度：
咨询、使用方法：☑很满意 ☐一般 ☐不满意
服务态度：☑很满意 ☐一般 ☐不满意

其他意见、要求或建议，如其他厂家同类产品及服务的差距、市场信息、改进的建议等（对于好的建议一经采用，公司将给予奖励）

填写人：　　2025年6月29日

以下由本公司填写
顾客意见处置：

主管/日期：2025.6.29　　副总裁/日期：2025.6.29
总监



文件编号	JLY/JL.XS.33	售后服务月度汇总表	修改单号	000
版　本	A0		页　次	第 1 页共 1 页

2025 年 12 月

序号	服务客户	服务产品（型号规格）	服务内容	服务时间（日期）	服务人员	服务原因	处理方式
1	东莞兴奇宏电子有限公司	BTLY 4X25+1X16	☑咨询 ☐投诉 ☐其他 内容：电缆短路	12 月 5 日	刘思文 郭永桥	☑人员 ☐设备 ☐材料 ☐工艺 ☐其他	☑现场处理 ☐通讯
2	深圳博纳智谷厂区	YTTW 4X50+1X25	☑咨询 ☐投诉 ☐其他 内容：线芯不通电	12 月 12 日	刘思文	☑人员 ☐设备 ☐材料 ☐工艺 ☐其他	☑现场处理 ☐通讯
3	珠海新香洲-格创悦里	YTTWY 4X185+1X95	☐咨询 ☐投诉 ☑其他 内容：电缆短路	12 月 22 日	刘思文	☐人员 ☐设备 ☐材料 ☐工艺 ☑其他	☑现场处理 ☐通讯
/	/	/	☐咨询 ☐投诉 ☐其他 内容：	/	/	☐人员 ☐设备 ☐材料 ☐工艺 ☐其他	☐现场处理 ☐通讯
/	/	/	☐咨询 ☐投诉 ☐其他 内容：	/	/	☐人员 ☐设备 ☐材料 ☐工艺 ☐其他	☐现场处理 ☐通讯
/	/	/	☐咨询 ☐投诉 ☐其他 内容：	/	/	☐人员 ☐设备 ☐材料 ☐工艺 ☐其他	☐现场处理 ☐通讯

本月共受理与产品相关售后服务：3

编制/日期：2025.12.21　　审核/日期：2026.1.3



文件编号	JLY/JL.XS.07	客户投诉（售后）服务记录表	修改单号	000
版　本	A2		页　次	第 1 页共 1 页

单位	东莞兴奇宏电子有限公司	联系人	李工

事实描述及客户要求：

BTLY 4X25+1X16 电缆安装后送电故障，兆欧表测黄绿相线绝缘电阻为 0MΩ。

记录人员：刘思文　日期：2025.12.05

原因分析：

通过脉冲定位仪检测，用户 6 楼电井房门口电缆敷设后，桥架二次施工安装跨接线，电转开孔时钻穿电缆护套，及导体（共 2 处）引起线路短路。

（售后工程师在相关原因栏打"√"或说明原因）

人员	
设备	
材料	
工艺	
其他	

☑ 正常售后服务
☐ 客户投诉

品工办处理意见：

同意以上处理　李建欢 2025.12.5

公司主管领导处理意见：

提醒施工方施工时加强防护，同时完善工程相关资料。

处理结果：

已与客户完成处理，客户确认无异议。

备注：

部门：售后　签字/日期：2025.12.8


知识产权合规管理体系认证证书


知识产权合规管理手册
依据《企业知识产权合规管理体系 要求》
GB/T29490-2023 编制


企业知识产权合规管理体系
程序制度文件汇编


发明专利证书


实用新型专利证书

1	/	/ A 0074-2021	15		/ A 140-2024 1 (=1.2) 35 (=40.5)
2	/	/ A 0062 2021/ / A 0003 2021 0.6/1	16		/ A 38-2024
3		/ A 0082-2022 B1	17		/ A 149 2024 1 =1.2 3 =3.6
4		/ A 0086-2022	18		/ A 150 2024 6 =7.2 35 =40.5
5	/	/ A 90.1-2022 450/750 1	19		/ A 151 2024
6	/	/ A 90.1-2022 450/750 2	20	/ / /	/ A 0145 2025/ / A 0038 2025/ / A 0034 2025/ / A 0038 2025 35 =40.5
7	/	/ A 90.1-2022 450750 3	21	/ / /	/ A0146 2025/ / A 0039 2025/ / A 0035 2025/ / A 0039 2025 1 =1.2 3 =3.6
8	/ /	/ A 0105 2023 / A 0014 2023 / A 0009 2023	22		/ A 0122 2025 / A 0041 2025 / A 0048 2025 / A 0037 2025
9	/	/ A 113 2023	23	/	B/ 45941-2025/ 63294:2021 450/750
10	/	/ A 114 2023	24		/ A 1080 2025 6 (=7.2) 35 (=40.5)
11		/ A 766-2023 0.6/1	25		B44/ 2807-2026
12		/ A 766-2023 0.6/1	26	( )	/ 0063-2025
13		/ A 765-2023 0.6/1	27	( )	/ 0061-2025
14		/ A 837-2024	28	( )	/ 0062-2025 B1








12
远程电缆股份有限公司
13





03


节日快乐

1				/	2025 2
2					2025 3
3					2025 3
4					2025 4
5					2025 4
6					2025 5
7					2025 5
8					2025 5
9					2025 5
10			/		2025 6
11			/	+	2025 6
12			/		2025 6
13					2025 6
14	BA				2025
15	9001:2015/ 45001:2018	14001:2015/			2025
16	B/ 23331-2020/	50001:2018			2025
17	B/ 39604-2020				2025
18					2025 7
19					2025 7
20					2025 7



✓

✓

✓

✓








高速旋转区




惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司
职业健康检查总结报告
惠职检总〔2024〕第0019号





节日快乐

惠州市儿童友好企业表扬名单




10
YEARS
ANNIVERSARY
十载同心 感恩有您
上善若水化春雨
十载同种爱心花
致：惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司
浙江雨花慈善基金会
成立十周年

04





文件编号	JLY/QED-SC--2016	管理手册	修改单号	000
版　本	A11		页　次	第 1 页共 37 页
标　题：封面				

惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司

管理手册

编　制：　　日　期：2025-02-12

审　核：　　日　期：2025-02-12

批　准：　　日　期：2025-02-12

发布日期：

本文件属金龙羽集团无形资产，未经批准不得复印！


预案编号：JLY-YJYA-2025
惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司
突发环境事件应急预案


现实紧张感，指在后续磨练中整改。”
场处置行动方案并完成审核确认，指
能实操培训，各岗组所需防护用
范了各环节的行动指挥语术与响应程
后说明会强调了实战演练的必要性，
合协作，确保演练高效推进。
启动至 14:00 结束，各环节衔接顺畅，
现废物收集、应急疏散、人员集合及
处置人员实操动作规范迅速，现场指
挥语言表达简洁精准，参与人员在响
了团结互助的实战配合意识，整体达
担时只说“喷淋塔这边漏了”，没说
处置人员到了现场还要找半天，耽误了
有啥危害、该咋处理说不太明白。
场的人员里，有人防毒面具没戴紧、
具出事了可能会有风险；用沙子围堵得
出去，后来又补了一次。
就自己先走了，造成局部拥挤；还有
其是新员工不知道往哪走，没人管。
要说明白具体是“哪个部位漏了”
家大家都知道基本注意事项。
的地方贴个穿脱步骤图，大家多练习
几次，确保穿得又快又标准；用应急物资围堵时多往意压实，避免漏液。
3）按指挥统一疏散：强调必须听广播或现场指挥的指令再行动，不许擅自乱
跑；选几个“引导员”，负责提醒大家往哪走，特别是照顾新员工。


产品生态设计报告
2023年05月




kg CO2 eq
20.533





Đ k Å

			tce		
1	100		7.374	2022	35
2			6.145	2022	20
3			12.29	2023	393
4			6.145	2023	30
5			12.29	2023	393
6			6.145	2023	30
7			15	2024	45
8			20	2024	30
9	2		15	2024	11
10			15	2024	5
11		3	15	2024	64
12			15	2024	45
13			20	2024	30
14	2		15	2024	11
15			15	2024	5
16		3	15	2024	64

			tce		
17			60	2025	35
18			15	2025	11
19	2	k ä‹ä k •6 ÿ¯ ¼Ø¢Ø¯ -	15	2025	1- - - -
		K ¯ ¼ ¥ ¤} 1 5 □			1- - -

j




广东省博罗县质量技术监督检测所
校准证书
CALIBRATION CERTIFICATE


广东省博罗县质量技术监督检测所
校准证书
CALIBRATION CERTIFICATE


惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司
能源管理手册
版　　本：A0
文件编号：JLY-EnMS-2021
编制：管理体系编写小组
审核：李云欢
批准：郑焕然
2021 年 10 月 10 日发布
2021 年 10 月 10 日实施


惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司
能源管理体系


CQM
China Quality Mark
能源管理体系认证证书
惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司
GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018
DB/T 189-2015
CNAS
IQNET
方圆标志认证集团


惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司


建设项目竣工环境保护
验收监测表
项目名称：惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司




广东中汇认证检测有限公司
检 测 报 告


检 测 报 告

80	42	52.50%
12	9	91.67%
92	**51**	**55.43%**



文件编号	JLY/JL.CC.01	合格供方名录（主料）	修改单号	D00
版 本	A3		页 次	第1页 共3页

2025年 12月 29日

序号	供应商名称	联系人	电话	地址	产品名称	类别	评审结果	日期	备注
1	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	A	优秀	12月29日	
2	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	A	备选	12月29日	
3	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	A	优秀	12月29日	
4	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	A	优秀	12月29日	
5	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	A	优秀	12月29日	
6	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	A	合格	12月29日	
7	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	A	优秀	12月29日	
8	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	A	备选	12月29日	
9	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	A	备选	12月29日	
10	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	A	合格	12月29日	
11	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	A	优秀	12月29日	
12	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	A	优秀	12月29日	





文件编号	JLY/JL.250.64	相关方清单	修改单号	D00
版 号	A1		页 次	第1页共2页

序号	相关方名称	服务内容	相关方需求	风险、机遇、措施	进度	所属部门	
1	[illegible]	废物、液处置	提供相关许可证书/回收处置废物、液	风险：无资质/输原不合格 机遇：能有效满足公司环保要求 措施：核查其资质、许可证	不定期	采购部	
2	[illegible]	辐照交联外加工	提供相关资质证书/电线电缆辐照交联加工	风险：无资质/输原不合格 机遇：能满足辐照交联要求，增加公司辐照产品订单 措施：资质评审/核标准和工艺要求生产、检测	不定期	采购部	
3	[illegible]	辐照交联外加工	提供相关资质证书/电线电缆辐照交联加工	风险：无资质/输原不合格 机遇：能满足辐照交联要求，增加公司辐照产品订单 措施：资质评审/核标准和工艺要求生产、检测	不定期	采购部	
4	[illegible]	辐照交联外加工	提供相关资质证书/电线电缆辐照交联加工	风险：无资质/输原不合格 机遇：能满足辐照交联要求，增加公司辐照产品订单 措施：资质评审/核标准和工艺要求生产、检测	不定期	采购部	
5	[illegible]	仪器检测、校准	提供相关资质证书/仪器检测、校准	风险：无资质/检测、校准不合格 机遇：能有效满足公司仪器检测、校准要求 措施：核查其资质、许可证	不定期	采购部	
6	[illegible]	仪器检测、校准	提供相关资质证书/仪器检测、校准	风险：无资质/检测、校准不合格 机遇：能有效满足公司仪器检测、校准要求 措施：核查其资质、许可证	不定期	采购部	
7	[illegible]	仪器检测、校准	提供相关资质证书/仪器检测、校准	风险：无资质/检测、校准不合格 机遇：能有效满足公司仪器检测、校准要求 措施：核查其资质、许可证	不定期	采购部	
8	[illegible]	仪器检测、校准	提供相关资质证书/仪器检测、校准	风险：无资质/检测、校准不合格 机遇：能有效满足公司仪器检测、校准要求 措施：核查其资质、许可证	不定期	采购部	




惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司

合格供方评价准则


惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司

对相关方施加影响控制程序


惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司

外部提供的过程、产品和服务控制程序


供应商综合评定表





文件编号	JLY/JL.ZH.03	培训申请表（内训）	修改单号	000
版 本	A1		页 次	第 页共 页

申请类别	计划内培训 □ 计划外培训 □ 延期培训 □ 提前培训 □ 其他 □		
部 门	导体车间	培训对象	操作工
培训内容	碳排放计算方法的介绍、电线电缆产品生命周期碳排放评估、碳排放数据的收集、整理与分析		
培训时间	2025年2月8日	培训方式	课堂讲授 □ 实践指导 □
考核方式	口试 □	笔试 □	实际操作 □
培训目的及原因	使参培人员对碳排放管理知识法规及相关政策等有一个全面的了解		
主管部门意见	同意 签字：夏和生 2025年2月7日		
行政人事办公室意见	同意 签字：周燕 李和生 2025年2月7日		
总裁/副总裁意见	签字： 2025年2月7日		





文件编号	JLY/JL.ZH.05	培训记录表	修改单号	000
版 本	A1		页 次	第 页共 页

日 期	2025年2月8日	地 点	生产部会议室
培训级别	员工级	培训方式	现场讲授
培 训 人	雷月春	记 录 人	李伟兰
培训时长	120分钟	时 间	8:00-10:00
培训主题	绿色生产、节能减排主题培训		
培训内容	1、碳排放计算方法的介绍 2、电线电缆产品生命周期碳排放评估 3、碳排放数据的收集、整理与分析		

参加培训人员	姓名	部门	工号	分数	考核结果
	邹飞华	导体	5758	—	合格
	陈子长	电缆	5759	—	合格
	李嘉俊	电材	5761	—	合格
	孔小龙	电线	5764	—	合格
	许志豪	电缆	5769	—	合格
	张俊强	电线	5779	—	合格
	周文彬	电缆	5790	—	合格
	郑伟强	电材	5801	—	合格
	钱飞	电线	5808	—	合格
	潘帅宇	导体	5862	—	合格
	宋建军	电线	5865	—	合格
	陈宇航	电缆	5886	—	合格
	孙嘉伟	电缆	5887	—	合格
	李雪晴	导体	5906	—	合格
备注					





惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司
1km 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻
燃电力电缆
产品碳足迹评价报告

评价单位：方圆标志认证集团
评价日期：2025 年 6 月 20 日



2025



4.3 绿色工厂评价结论

通过对惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司提供的评价材料及相关的重要文件进行初审，以及现场评审及现场文件复核的结果汇总，对于惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司创建绿色工厂符合性做出以下结论：

1、惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司符合《绿色工厂评价通

GB

惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司绿色工厂第二次评价报告

时》（GB/T36132-2018）、《绿色工厂梯度培育及管理暂行办法》和《广东省工业和信息化厅关于开展2023年度绿色制造名单推荐工作的通知》的基本结果要求；

2、通过对文件审核和现场评审，绿色工厂指标得分为：97.35分。

综上所述，惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司完全符合绿色工厂评价要求，指标得分：97.35分。

根据对标分析结果，惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司满足绿色工厂一般性要求且满足所有绿色工厂基本要求。经计算，惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司最终绿色工厂评价得分为97.35分，可推荐其为绿色工厂。











惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司